



ООО "МАЛАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ"

8 (929) 906-91-66

8 (929) 560-18-50

www.malvent.ru

malvent-1@yandex.ru

malvent@yandex.ru


Вытяжные (приточно-вытяжные) зонты ВЗ(П)-3 пристенные

Цена вытяжных зонтов в зависимости от вида: (цена зонта в прайс листе x коэффициент)

ВЗ - 3А x1

ВЗ - 3Б x1

ВЗ - 3В x 0,95



Изготовление из нержавеющей стали AISI 430 1,0мм сварные

Жироулавливающие фильтры в комплекте изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 0,5мм. патрубок для слива жира 3/4"

Вытяжные/приточные патрубки по заявке, стоимость входит в цену.

Выбор типа крепления зонта осуществляется по согласованию .

По умолчанию устанавливаются резьбовые втулки М8 в углах верхней плоскости зонта.

Установка резьбовых втулок для зонтов весом более 120 кг. не допускается.

Оборудование в мягкой упаковке пленка-стрейч. Жесткая упаковка по заявке за отдельную цену.

Скидки определяются в зависимости от варианта изготовления, размера зонтов и объема заказа.

Стоимость установки потолочных светильников Сп(х)

Цена установки 1-го потолочного светильника для пристенного зонта

– 1500 р., каждого последующего – 300 р.

Коэффициенты для вычисления цены приточно-вытяжного зонта: ВЗП -

приток с рассеивателями на передней панели – 1,35;

щелевой приток на нижней панели – 1,25;

приток с рассеивателями на нижней панели – 1,3;

Обозначение зонта ВЗ-3.(модель по углу наклона фильтров) (вид зонта)-(А длина по которой расположены фильтры) x (Б ширина, вылет) x (Н высота) , например ВЗ-3.1 В-1,2x1,0x0,4

Высота, h, мм.		300	350	400	450	500	550	600
Обозначение ВЗ-3.(мод.) - (А) x (Б)		Цена, руб. с НДС						
	Угол наклона фильтров ~ 60°							
ВЗ-3.1-0,5	x 0,6	9780	10290	10830	11915	13107	14420	15865
	x 0,8	11390	11985	12615	13880	15270	16800	18480
	x 1,0	11930	12555	13215	14540	15995	17595	19355
	x 1,2	13650	14365	15120	16635	18300	20130	22145
	x 1,4	17060	17955	18900	20790	22870	25160	27680
	x 1,6	22745	23940	25200	27720	30495	33545	36900
ВЗ-3.1-0,8	x 0,6	11120	11705	12320	13555	14915	16410	18055
	x 0,8	13940	14670	15440	16985	18685	20555	22615
	x 1,0	14610	15370	16175	17795	19575	21535	23690
	x 1,2	17060	17955	18900	20790	22870	25160	27680
	x 1,4	20850	21945	23100	25410	27955	30755	33835
	x 1,6	23285	24510	25800	28380	31220	34345	37780
	x 0,6	12905	13580	14290	15720	17295	19025	20930
	x 0,8	14880	15660	16480	18130	19945	21940	24135

B3-3.1-1,0	x 1,0	16635	17510	18430	20275	22305	24540	26995
	x 1,2	18570	19545	20570	22630	24895	27385	30125
	x 1,4	21480	22610	23800	26180	28800	31680	34850
	x 1,6	23465	24700	26000	28600	31460	34610	38075
B3-3.1-1,2	x 0,6	14520	15280	16080	17690	19460	21410	23555
	x 0,8	17110	18010	18955	20855	22945	25240	27765
	x 1,0	20305	21370	22490	24740	27215	29940	32935
	x 1,2	21240	22355	23530	25885	28474	31325	34460
	x 1,4	23920	25175	26500	29150	32065	35275	38805
B3-3.1-1,4	x 1,6	25255	26580	27975	30775	33855	37245	40970
	x 0,6	17870	18810	19800	21780	23960	26360	29000
	x 0,8	22020	23175	24390	26830	29515	32470	35720
	x 1,0	25020	26335	27720	30495	33545	36900	40590
	x 1,2	26790	28200	29680	32650	35915	39510	43465
	x 1,4	28430	29925	31500	34650	38115	41930	46125
B3-3.1-1,6	x 1,6	34115	35910	37800	41580	45740	50315	55350
	x 0,6	21845	22995	24205	26630	29295	32225	35450
	x 0,8	23650	24890	26200	28820	31705	34880	38370
	x 1,0	26105	27475	28920	31815	35000	38500	42350
	x 1,2	27155	28580	30080	33090	36400	40040	44045
	x 1,4	29620	31175	32815	36100	39710	43685	48055
B3-3.1-1,8	x 1,6	34295	36100	38000	41800	45980	50580	55640
	x 0,6	23175	24390	25670	28240	31065	34175	37595
	x 0,8	24550	25840	27200	29920	32915	36210	39835
	x 1,0	26625	28025	29500	32450	35695	39265	43195
	x 1,2	30015	31595	33255	33090	36400	40040	44045
	x 1,4	32980	34715	36540	40195	44215	48640	53505
B3-3.1-2,0	x 1,6	36390	38305	40320	44355	48795	53675	59045
	x 0,6	24730	26030	27400	30140	33155	36475	40125
	x 0,8	26830	28235	29720	32695	35965	39565	43525
	x 1,0	28810	30325	31920	35115	38630	42495	46745
	x 1,2	31280	32925	34655	38125	41940	46135	50750
	x 1,4	34115	35910	37800	41580	45740	50315	55350

Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. Возможно изготовление разъемных зонтов. Коэффициент - 1,05.

B3-3.1-2,47	x 0,6	27230	28660	30165	33185	36505	40160	44180
	x 0,8	29630	31185	32825	36110	39725	43700	48070
	x 1,0	30340	31935	33615	36980	40680	44750	49225
	x 1,2	34700	36525	38445	42290	46520	51175	56295
	x 1,4	43220	45490	47880	52670	57940	63735	70110
	x 1,6	45470	47880	50400	55440	60985	67085	73795
B3-3.1-2,5	x 0,6	35335	37195	39150	43065	47375	52115	57330
	x 0,8	39610	41685	43875	48265	53095	58405	64250
	x 1,0	42650	44890	47250	51975	57175	62895	69185
	x 1,2	45690	48095	50625	55690	61260	67390	74130
	x 1,4	51785	54510	57375	63115	69430	76375	84015
	x 1,6	54830	57715	60750	66825	73510	80865	88955
B3-3.1-3,0	x 0,6	43220	45490	47880	52670	57940	63735	70110
	x 0,8	45490	47880	50400	55440	60985	67085	73795
	x 1,0	48375	50920	53600	58960	64860	71350	78485
	x 1,2	49805	52425	55180	60700	66770	73450	80795
	x 1,4	51845	54570	57440	63185	69505	76460	84110

	x 1,6	56860	59850	63000	69300	76230	83855	92245
B3-3.1-3,5	x 0,6	50010	52640	55410	60955	67055	73765	81145
	x 0,8	53110	55905	58845	64730	71205	78330	86165
	x 1,0	58425	61500	64725	71200	78320	86155	94775
	x 1,2	60375	63550	66895	73585	80945	89040	97945
	x 1,4	62030	65295	68730	75605	83170	91490	100640
	x 1,6	65610	69060	72695	79965	87965	96765	106445
B3-3.1-4,0	x 0,6	51895	54625	57500	63250	69575	76535	84190
	x 0,8	55955	58900	62000	68200	75020	82525	90780
	x 1,0	62815	66120	69600	76560	84220	92645	101910
	x 1,2	64980	68400	72000	79200	87120	95835	105420
	x 1,4	67690	71250	75000	82500	90750	99825	109810
	x 1,6	73105	76950	81000	89100	98010	107815	118600
Угол наклона фильтров ~ 45°								
B3-3.2-0,5	x 0,6	11280	11790	12330	13415	14610	15920	17365
	x 0,8	12890	13485	14115	15380	16770	18300	19980
	x 1,0	13430	14055	14715	16040	17495	19095	20855
	x 1,2	15150	15865	16620	18135	19800	21630	23645
	x 1,4	18560	19455	20400	22290	24370	26660	29180
	x 1,6	24245	25440	26700	29220	31995	35045	38400
B3-3.2-0,8	x 0,6	12620	13205	13820	15055	16415	17910	19555
	x 0,8	15440	16170	16940	18485	20185	22055	24115
	x 1,0	16110	16870	17675	19295	21075	23035	25190
	x 1,2	18560	19455	20400	22290	24370	26660	29180
	x 1,4	22350	23445	24600	26910	29455	32255	35335
	x 1,6	24785	26010	27300	29880	32720	35845	39280
B3-3.2-1,0	x 0,6	14405	15080	15790	17220	18795	20525	22430
	x 0,8	16380	17160	17980	19630	21445	23440	25635
	x 1,0	18135	19010	19930	21775	23805	26040	28495
	x 1,2	20070	21045	22070	24130	26395	28885	31625
	x 1,4	22980	24110	25300	27680	30300	33180	36350
	x 1,6	24965	26200	27500	30100	32960	36110	39575
B3-3.2-1,2	x 0,6	16020	16780	17580	19190	20960	22910	25055
	x 0,8	18610	19510	20455	22355	24445	26740	29265
	x 1,0	21805	22870	23990	26240	28715	31440	34435
	x 1,2	22740	23855	25030	27385	29975	32825	35960
	x 1,4	25420	26675	28000	30650	33565	36775	40305
	x 1,6	26755	28080	29475	32275	35355	38745	42470
B3-3.2-1,4	x 0,6	19370	20310	21300	23280	25460	27860	30500
	x 0,8	23520	24675	25890	28330	31015	33970	37220
	x 1,0	26520	27835	29220	31995	35045	38400	42090
	x 1,2	28290	29700	31180	34150	37415	41010	44965
	x 1,4	29930	31425	33000	36150	39615	43430	47625
	x 1,6	35614,5	37410	39300	43080	47240	51815	56850
B3-3.2-1,6	x 0,6	23850	24995	26205	28630	31295	34225	37450
	x 0,8	25650	26890	28200	30820	33705	36880	40370
	x 1,0	28105	29475	30920	33815	37000	40500	44350
	x 1,2	29155	30580	32080	35090	38400	42040	46045
	x 1,4	31620	33175	34815	38100	41710	45685	50055
	x 1,6	36295	38100	40000	43800	47980	52580	57640
	x 0,6	25175	26390	27670	30240	33065	36175	39595

B3-3.2-1,8	x 0,8	26550	27840	29200	31920	34915	38210	41835
	x 1,0	28625	30025	31500	34450	37695	41265	45195
	x 1,2	32020	33595	35255	35090	38400	42040	46045
	x 1,4	34980	36715	38540	42195	46215	50640	55505
	x 1,6	38390	40305	42320	46355	50795	55675	61045
B3-3.2-2,0	x 0,6	26730	28030	29400	32140	35155	38475	42125
	x 0,8	28830	30235	31720	34695	37965	41565	45525
	x 1,0	30810	32325	33920	37115	40630	44495	48745
	x 1,2	33280	34925	36655	40125	43940	48135	52750
	x 1,4	36114,5	37910	39800	43580	47740	52315	57350
	x 1,6	41805	43895	46100	50510	55365	60705	66580

Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. Возможно изготовление разъемных зонтов. Коэффициент - 1,05.

B3-3.2-2,47	x 0,6	29230	30660	32165	35185	38505	42160	46180
	x 0,8	31630	33185	34825	38110	41725	45700	50070
	x 1,0	32340	33935	35615	38980	42680	46750	51225
	x 1,2	36700	38525	40445	44300	48520	53175	58295
	x 1,4	45220	47490	49880	54670	59940	65735	72110
	x 1,6	47470	49880	52400	57440	62985	69085	75795
B3-3.2-2,5	x 0,6	38340	40195	42150	46065	50375	55115	60330
	x 0,8	42610	44685	46875	51265	56095	61405	67250
	x 1,0	45650	47890	50250	54975	60175	65895	72185
	x 1,2	48695	51095	53625	58690	64260	70390	77130
	x 1,4	54785	57510	60375	66115	72430	79375	87015
	x 1,6	57830	60715	63750	69825	76510	83865	91955
B3-3.2-3,0	x 0,6	46220	48490	50880	55670	60940	66735	73110
	x 0,8	48490	50880	53400	58440	63985	70085	76795
	x 1,0	51375	53920	56600	61960	67860	74350	81485
	x 1,2	52805	55425	58180	63700	69770	76450	83795
	x 1,4	54845	57570	60440	66185	72505	79460	87110
	x 1,6	59860	62850	66000	72300	79230	86855	95245
B3-3.2-3,5	x 0,6	54010	56640	59410	64955	71055	77765	85145
	x 0,8	57110	59905	62845	68730	75205	82330	90165
	x 1,0	62425	65500	68725	75200	82320	90155	98775
	x 1,2	64375	67555	70895	77585	84945	93040	101945
	x 1,4	66035	69295	72730	79605	87170	95490	104640
	x 1,6	69610	73065	76695	83965	91965	100765	110445
B3-3.2-4,0	x 0,6	55895	58625	61500	67250	73575	80535	88190
	x 0,8	59955	62900	66000	72200	79020	86525	94780
	x 1,0	66815	70120	73600	80560	88220	96645	105910
	x 1,2	68980	72400	76000	83200	91120	99835	109420
	x 1,4	71690	75250	79000	86500	94750	103825	113810
	x 1,6	77105	80950	85000	93100	102010	111815	122600



