



ООО "МАЛАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ"

8 (929) 906-91-66

8 (929) 560-18-50

www.malvent.ru

malvent-1@yandex.ru

malvent@yandex.ru

Вытяжные (приточные) зонты ВЗ(П)-5 пристенные

Изготовление из нержавеющей стали AISI 430 1,0мм сварные
Жирулавливающие фильтры в комплекте изготавливаются из
нержавеющей стали AISI 430 0,5мм.

патрубок для слива жира 3/4"

Вытяжные/приточные патрубки по заявке, стоимость входит в цену.

Выбор типа крепления зонта осуществляется по согласованию .

По умолчанию устанавливаются резьбовые втулки М8 в углах верхней плоскости зонта.

Установка резьбовых втулок для зонтов весом более 120 кг. не допускается.

Оборудование в мягкой упаковке пленка-стрейч.

Жесткая упаковка по заявке за отдельную цену.

Скидки определяются в зависимости от варианта изготовления, размера зонтов и объема заказа.

Стоимость установки потолочных светильников Сп(х)

Цена установки 1-го потолочного светильника для пристенного зонта

– 1500 р., каждого последующего – 300 р.



Коэффициенты для вычисления цены приточно-вытяжного зонта: ВЗП -

приток с рассеивателями на передней панели – **1,35**;

целевой приток на нижней панели – **1,25**;

приток с рассеивателями на нижней панели – **1,3**;

Обозначение зонта ВЗ-5.(модель по углу наклона фильтров)-(А длина по которой расположены фильтры) x (Б ширина, вылет) x (Н высота) , например ВЗ-5.1-1,2x1,0x0,4

Высота, h, мм.		300	350	400	450	500	550	600
Обозначение ВЗ-5.(мод.) - (А) x (Б)		Цена, руб. с НДС						
Угол наклона фильтров ~ 60°								
ВЗ-5.1- 0,5	x 0,6	7730	8135	8560	9420	10365	11405	12550
	x 0,8	9925	10445	10995	12095	13305	14640	16105
	x 1,0	11045	11625	12235	13460	14810	16295	17925
	x 1,2	12435	13085	13770	15150	16665	18335	20170
	x 1,4	13770	14490	15250	16775	18455	20305	22340
	x 1,6	17060	17955	18900	20790	22870	25160	27680
ВЗ-5.1- 0,8	x 0,6	8845	9310	9800	10780	11860	13050	14355
	x 0,8	10780	11345	11940	13315	14650	16115	17730
	x 1,0	12275	12920	13600	14960	16460	18110	19925
	x 1,2	14315	15065	15855	17445	19190	21110	23225
	x 1,4	15690	16515	17380	19120	21035	23140	25455
	x 1,6	19335	20350	21420	23565	25925	28520	31375
ВЗ-5.1- 1,0	x 0,6	11375	11970	12600	13860	15250	16775	18455
	x 0,8	13650	14365	15120	16635	18300	20130	22145
	x 1,0	15190	15985	16825	18510	20365	22405	24650
	x 1,2	17060	17955	18900	20790	22870	25160	27680
	x 1,4	20475	21550	22680	24950	27445	30190	33210
	x 1,6	22745	23940	25200	27720	30495	33545	36900
	x 0,6	12800	13470	14175	15595	17155	18870	20760
	x 0,8	15330	16135	16980	18680	20550	22605	24870
	x 1,0	17060	17955	18900	20790	22870	25160	27680

B3-5.1-1,2	x							
	1,2(1,25)	18335	19300	20315	22350	24585	27045	29750
B3-5.1-1,25	x 1,4	20475	21550	22680	24950	27445	30190	33210
	x 1,6	23105	24320	25600	28160	30890	33980	37380
B3-5.1-1,4	x 0,6	13895	14625	15390	16930	18625	20490	22540
	x 0,8	13200	13895	19630	21595	23755	26130	28745
	x 1,0	20475	21550	22680	24950	27445	30190	33210
	x 1,2	22745	23940	25200	27720	30495	33545	36900
	x 1,4	25020	26335	27720	30495	33545	36900	40590
	x 1,6	26160	27535	28980	31880	35070	38580	42440
B3-5.1-1,6	x 0,6	16290	17145	18045	19850	21835	24020	26425
	x 0,8	22745	23940	25200	27725	30500	33550	36905
	x 1,0	23375	24605	25900	28490	31340	34475	37925
	x 1,2	26160	27535	28980	31880	35070	38580	42440
	x 1,4	29570	31125	32760	36040	39645	43610	47970
	x 1,6	34115	35910	37800	41580	45740	50315	55350
B3-5.1-1,8	x 0,6	18865	19855	20900	22990	25290	27820	30610
	x 0,8	22745	23940	25200	27720	30495	33545	36900
	x 1,0	24550	25840	27200	29920	32915	36210	39835
	x 1,2	28430	29925	31500	34650	38115	41930	46125
	x 1,4	34115	35910	37800	41580	45740	50315	55350
	x 1,6	36960	38905	40950	45045	49550	54505	59960
B3-5.1-2,0	x 0,6	20105	21160	22270	24500	26950	29645	32610
	x 0,8	24150	25420	26755	29435	32380	35620	39185
	x 1,0	27395	28835	30350	33385	36725	40400	44440
	x 1,2	30235	31825	33500	36850	40535	44600	49060
	x 1,4	34115	35910	37800	41580	45740	50315	55350
	x 1,6	37530	39505	41580	45740	50315	55350	60885

Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. Возможно изготовление разъемных зонтов. Коэффициент - 1,05.

B3-5.1-2,47	x 0,6	23415	24645	25940	28535	31390	34530	37985
	x 0,8	26585	27980	29460	32410	35655	39225	43150
	x 1,0	29350	30895	32520	35775	39355	43295	47625
	x 1,2	32945	34675	36500	40150	44165	48585	53445
	x 1,4	36825	38760	40800	44880	49370	54310	59745
	x 1,6	40755	42900	45155	49675	54645	60110	66120
B3-5.1-2,5	x 0,6	28510	30010	31585	34745	38220	42045	46250
	x 0,8	34115	35910	37800	41580	45740	50315	55350
	x 1,0	36390	38305	40320	44355	48795	53675	59045
	x 1,2	39800	41895	44100	48510	53365	58705	64580
	x 1,4	45490	47880	50400	55440	60985	67085	73795
	x 1,6	51175	53865	56700	62370	68610	75475	83025
B3-5.1-3,0	x 0,6	39800	41895	44100	48510	53365	58705	64580
	x 0,8	42645	44888	47250	51975	57175	62895	69185
	x 1,0	45490	47880	50400	55440	60985	67085	73795
	x 1,2	46630	49080	51660	56830	62515	68770	75650
	x 1,4	47765	50275	52920	58215	64040	70445	77490
	x 1,6	51175	53865	56700	62370	68610	75475	83025
	x 0,6	43890	46200	48620	53485	58835	64720	71195
	x 0,8	45485	47875	50390	55430	60975	67075	73785
	x 1,0	49770	52385	55140	60655	66725	73400	80740

B3-5.1-3,5	x 1,2	54515	57380	60400	66440	18455	20305	22340
	x 1,4	56900	59890	63040	69345	76280	83910	92305
	x 1,6	59585	62720	66020	72625	79888	87880	96670
B3-5.1-4,0	x 0,6	48105	50635	53300	58630	61195	67315	74050
	x 0,8	50655	53320	56125	61740	67915	74710	82185
	x 1,0	54985	57875	60920	67015	73720	81095	89205
	x 1,2	59065	62170	65440	71985	79185	87105	95820
	x 1,4	62380	65660	69220	76145	83760	92135	101350
	x 1,6	65420	68860	72480	79730	87705	96870	106560
Угол наклона фильтров ~ 45°								
B3-5.2-0,5	x 0,6	9230	9635	10060	10920	11865	12905	14050
	x 0,8	11425	11945	12495	13595	14805	16140	17605
	x 1,0	12545	13125	13735	14960	16310	17795	19425
	x 1,2	13935	14585	15270	16650	18165	19835	21670
	x 1,4	15270	15990	16750	18275	19955	21805	23840
	x 1,6	18560	19455	20400	22290	24370	26660	29180
B3-5.2-0,8	x 0,6	10345	10810	11300	12280	13360	14550	15855
	x 0,8	12280	12845	13440	14815	16150	17615	19230
	x 1,0	13775	14420	15100	16460	17960	19610	21425
	x 1,2	15815	16565	17355	18945	20690	22610	24725
	x 1,4	17190	18015	18880	20620	22535	24640	26955
	x 1,6	20835	21850	22920	25065	27425	30020	32875
B3-5.2-1,0	x 0,6	12875	13470	14100	15360	16750	18275	19955
	x 0,8	15150	15865	16620	18135	19800	21630	23645
	x 1,0	16690	17485	18325	20010	21865	23905	26150
	x 1,2	18560	19455	20400	22290	24370	26660	29180
	x 1,4	21975	23050	24180	26450	28945	31690	34710
	x 1,6	24245	25440	26700	29220	31995	35045	38400
B3-5.2-1,2	x 0,6	14300	14970	15675	17095	18655	20370	22260
	x 0,8	16830	17635	18480	20180	22050	24105	26370
	x 1,0	18560	19455	20400	22290	24370	26660	29180
B3-5.2-1,25	x 1,2(1,25)	19835	20800	21815	23850	26085	28545	31250
B3-5.2-1,4	x 1,4	21975	23050	24180	26450	28945	31690	34710
	x 1,6	24605	25820	27100	29660	32390	35480	38880
	x 0,6	15395	16125	16890	18430	20125	21990	24040
	x 0,8	14700	15395	21130	23095	25255	27630	30245
	x 1,0	21975	23050	24180	26450	28945	31690	34710
	x 1,2	24245	25440	26700	29220	31995	35045	38400
B3-5.2-1,6	x 1,4	26520	27835	29220	31995	35045	38400	42090
	x 1,6	27660	29035	30480	33380	36570	40080	43940
	x 0,6	18290	19145	20045	21850	23835	26020	28425
	x 0,8	24745	25940	27200	29725	32500	35550	38905
	x 1,0	25375	26605	27900	30490	33340	36475	39925
	x 1,2	28160	29535	30980	33880	37070	40580	44440
	x 1,4	31570	33125	34760	38040	41645	45610	49970
	x 1,6	36115	37910	39800	43580	47740	52315	57350
	x 0,6	20865	21855	22900	24990	27290	29820	32610
	x 0,8	24745	25940	27200	29720	32495	35545	38900

B3-5.2-1,8	x 1,0	26550	27840	29200	31920	34915	38210	41835
	x 1,2	30430	31925	33500	36650	40115	43930	48125
	x 1,4	36115	37910	39800	43580	47740	52315	57350
	x 1,6	38960	40905	42950	47045	51550	56505	61960
B3-5.2-2,0	x 0,6	22105	23160	24270	26500	28950	31645	34610
	x 0,8	26150	27420	28755	31435	34380	37620	41185
	x 1,0	29395	30835	32350	35385	38725	42400	46440
	x 1,2	32235	33825	35500	38850	42535	46600	51060
	x 1,4	36115	37910	39800	43580	47740	52315	57350
	x 1,6	39530	41505	43580	47740	52315	57350	62885
Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. Возможно изготовление разъемных зонтов. Коэффициент - 1,05.								
B3-5.1-2,47	x 0,6	25415	26645	27940	30535	33390	36530	39985
	x 0,8	28585	29980	31460	34410	37655	41225	45150
	x 1,0	31350	32895	34520	37775	41355	45295	49625
	x 1,2	34945	36675	38500	42150	46165	50585	55445
	x 1,4	38825	40760	42800	46880	51370	56310	61745
	x 1,6	42755	44900	47155	51675	56645	62110	68120
B3-5.2-2,5	x 0,6	31510	33010	34585	37745	41220	45045	49250
	x 0,8	37115	38910	40800	44580	48740	53315	58350
	x 1,0	39390	41305	43320	47355	51795	56675	62045
	x 1,2	42800	44895	47100	51510	56365	61705	67580
	x 1,4	48490	50880	53400	58440	63985	70085	76795
	x 1,6	54175	56865	59700	65370	71610	78475	86025
B3-5.2-3,0	x 0,6	42800	44895	47100	51510	56365	61705	67580
	x 0,8	45645	47888	50250	54975	60175	65895	72185
	x 1,0	48490	50880	53400	58440	63985	70085	76795
	x 1,2	49630	52080	54660	59830	65515	71770	78650
	x 1,4	50765	53275	55920	61215	67040	73445	80490
	x 1,6	54175	56865	59700	65370	71610	78475	86025
B3-5.2-3,5	x 0,6	47890	50200	52620	57485	62835	68720	75195
	x 0,8	49485	51875	54390	59430	64975	71075	77785
	x 1,0	53770	56385	59140	64655	70725	77400	84740
	x 1,2	58515	61380	64400	70440	77455	84305	92340
	x 1,4	60900	63890	67040	73345	80280	87910	96305
	x 1,6	63585	66720	70020	76625	83890	91880	100670
B3-5.2-4,0	x 0,6	52105	54635	57300	62630	65195	71315	78050
	x 0,8	54655	57320	60125	65740	71915	78710	86185
	x 1,0	58985	61875	64920	71015	77720	85095	93205
	x 1,2	63065	66170	69440	75985	83185	91105	99820
	x 1,4	66380	69660	73220	80145	87760	96135	105350
	x 1,6	69420	72860	76480	83730	91705	100870	110560

